

## 会場設営業務ブース等設営関係仕様書

### 1 設営及び撤去日時

- (1) 設営 令和7年7月25日(金) 9:00から13:30まで ※臨時休館日
- (2) 撤去 令和7年7月27日(日) 16:30以降

### 2 ブースについて

#### (1) 設置ブース数

30ブース

#### (2) 机の数及びサイズ

##### ① 数量

52台

##### ② サイズ

幅180cm×奥行90cm×高さ70cm : 51台 (内、3台は予備とする。)

幅180cm×奥行45cm×高さ70cm : 1台

※別途、科学館所有の机(180×60×70)を28台使用する。こちらは養生のみ必要。

#### (3) 背面パネル

##### ① 数量

39枚

##### ② 材質等

ブース名及び実験解説等を掲示するため、テープ及び画鋲等の使用が可能なもの。

#### (4) 机養生

白布・防水・耐熱ともに机全体をカバーする。

- ・白布 : 机80台分(25ブース) ※内、3台は予備とする。
- ・防水 : 机26台分(7ブース) ※白布養生の上に、防水養生を行う。
- ・耐熱 : 机4台分(2ブース) ※白布養生の上に、耐熱養生を行う。

#### (5) 床養生

ブースの周囲2m程度を養生し、床にテープの跡が残らないようにする。

防水 : 5ブース

※2日間の多数の人の往来に耐えられるもの。(摩耗による繊維の剥がれ等がなく、毛羽立たないもの。)

#### (6) パイプイス 233脚 ※内、5脚は予備とする。

### 3 屋外入場整理用設営について

(1) テント

5張

(2) 屋外用ベルトパーテーション

40本

### 4 その他準備するもの

- ・延長コードドラム（30m程度）：15台
- ・延長コード（10m程度）：10本
- ・白布・耐熱材・防水シート：各5枚 ※追加で机養生をする際に使用する。
- ・画鋲等(各ブースに1ケースずつ、背面パネルに説明用ポスター等貼付用)

### 5 設営・撤去に関する留意事項

- ・人の往来には十分配慮すること。
- ・荷物の積み下ろし時に、タイルの損傷がないように十分配慮すること。
- ・テント・パネルの脚等によりタイルが損傷しないように十分配慮すること。
- ・作業にあたっては、感染症まん延防止対策を徹底すること。

### 6 備考

- ・ブース配置等に多少の変更がある場合があります。

参考：過去の開催時の様子



だれでも工房付近 (4階)



ブース (Bタイプ)



企画展示室



2階ロビー